

CAJA TÉRMICA T-65

Cod: 2156



i Las Hieleras y Cajas térmicas PLASTRO son fabricadas con Poliestireno expandido (EPS).



Embalaje termoaislante para alimentos y medicamentos.

DESCRIPCIÓN:

Envase de poliestireno expandido termoinyectado

FORMA DE PRESENTACIÓN:

Unidades por paquete: 2

Empaquetado: En funda de PEBD de 32 micras

ESTÁNDARES DE CONFORMIDAD

| VARIABLE | UNIDAD | STANDARD | TOLERANCIA |
|-------------------------------|---------|----------|------------|
| Espesor de pared | mm | 50,00 | ± 2,0 mm |
| Espesor de fondo | mm | 50,00 | ± 2,0 mm |
| Largo Exterior | mm | 470,00 | ± 2,0 mm |
| Largo Interior | mm | 370,00 | ± 2,0 mm |
| Alto Exterior Cuerpo | mm | 575,00 | ± 2,0 mm |
| Alto Interior Cuerpo | mm | 522,00 | ± 2,0 mm |
| Ancho Exterior | mm | 470,00 | ± 2,0 mm |
| Ancho Interior | mm | 370,00 | ± 2,0 mm |
| Alto Exterior (cuerpo + tapa) | mm | 589,00 | ± 2,0 mm |
| Densidad del material | gr/Lt | 28,0 | ± 5,0% |
| Peso (cuerpo + tapa) | grs | 1,800,0 | ± 10,0% |
| Volumen interno | Lt | 65,00 | ± 3,0% |
| Variación térmica | °C/hora | 0,35 | ± 5,0% |

ALMACENAMIENTO:

Los bultos deben ser almacenados en un lugar cerrado, techado, evitar exponerse al sol directo, la humedad, el excesivo calor y evitar colocarlas cerca de productos con aroma o suciedad

TIEMPO DE VIDA ÚTIL:

La materia prima, Poliestireno expandido (EPS), utilizada en nuestros productos no sirve de alimento para animales ni son ambiente idóneo para el desarrollo de mohos y bacterias. No se pudre, no es soluble agua y no genera sustancias hidrosolubles. Nuestros productos no sufren alteraciones de sus propiedades siempre y cuando sean almacenados, manipulados y empleados adecuadamente.

Nuestros productos no se deterioran con respecto al tiempo.





Las Cajas Térmicas T-65 son un producto de **Thermopack**

Plastro S.A. Guayaquil

P.O. Box: 09-01-1299.

Oficinas administrativas y planta Km 11 1/2 Vía a Daule, Parque industrial El Sauce (parada Inmaconsa de la Metrovía). Atención al cliente: (593-4) 2103406 Ext. 121 -125 Fax: (593-4) 2103620 (593-9) 90893700

Plastro S.A. Quito

Oficinas

Av. Naciones Unidas e Iñaquito, Edificio Metropolitan Piso 6 Of. 607. Atención al cliente: (593-2) 3934070 Ext. 300

Celular: (593-9) 81219668.

www.plastroec.com plastro@plastroec.com





CAJA TÉRMICA T-65

Cod: 2156



i Las Hieleras y Cajas térmicas PLASTRO son fabricadas con Poliestireno expandido (EPS).

ESPECIFICACIONES DE LA MATERIA PRIMA:

POLIESTIRENO EXPANDIBLE EPS, cumple con la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de los Estados Unidos y con todas las normativas de la Administación de Alimentos y Medicamentos (FDA) que corresponden, con el Título 21 del Código de Normas Federales de EEUU, secciones 177.1640 y 178,3010. También con los requisitos fundamentales de la Directiva 94/62/EC conforme a la modificación de la Normativa 219/2009 y los requisitos de la norma de metales pesados de la Coalición de Gobernadores del Noreste (CONEG). Adicionalmente cumple con la normativa de la Unión Europea (EU) sobre contacto con alimentos y migración de sustancias, que incluye la Normativa (EC) Nº 1935/2004, la Normativa (EC) N°2023/2006 (GMP) y la Normativa (EU) N° 10/2011.

ETIQUETADO

Cada bulto lleva adherido una etiqueta en la que se detalla:

| Descripción del producto: | Caja Térmica T-65 |
|---------------------------|-----------------------------|
| Cliente: | XXXX |
| Materia Prima: | Poliestireno Expandible EPS |
| Lote de fabricación: | xxxx |
| Fecha de fabricación: | Día/Mes/Año |
| Unidades por bulto: | 2 |
| Material de empaque: | Funda de PEBD de 32 micras |

| Fecha de Emisión: | Año: | 2021 |
|----------------------------|-------|---------|
| Aprobado por | | |
| | | |
| Ing. Diana M. Álvarez I. | | |
| Jefe de Control de Calidad | PLAST | RO S.A. |



Las Cajas Térmicas T-65 son un producto de **Thermopack**

Plastro S.A. Guayaquil

P.O. Box: 09-01-1299.

Oficinas administrativas y planta Km 11 1/2 Vía a Daule, Parque industrial El Sauce (parada Inmaconsa de la Metrovía). Atención al cliente: (593-4) 2103406 Ext. 121 -125 Fax: (593-4) 2103620 (593-9) 90893700

Plastro S.A. Quito

Oficinas

Av. Naciones Unidas e Iñaquito, Edificio Metropolitan Piso 6 Of. 607. Atención al cliente: (593-2) 3934070 Ext. 300

Celular: (593-9) 81219668.

www.plastroec.com plastro@plastroec.com