

Si es térmico tiene que ser <u>PLASTRO</u>®

# TAPA TÉRMICA TARRINA 802A/120Z/160Z/240Z

Cod: 0098

i Las tapas térmicas PLASTRO son fabricadas con Poliestireno expandido (EPS).



#### **USOS:**

Sellado de envases para alimentos calientes o fríos

#### **DESCRIPCIÓN:**

Envase de poliestireno expandido termo inyectado.

# FORMA DE PRESENTACIÓN:

Cajas de cartón de: 20 paquetes de 50 unidades c/u Unidades por cartón: 1000

## **ALMACENAMIENTO:**

Las cajas de tapas deben ser almacenados en un lugar cerrado, techado, evitar exponerse al sol directo, la humedad, el excesivo calor y evitar colocarlas cerca de productos con aroma o suciedad.

# ESPECIFICACIONES DE LA MATERIA PRIMA:

POLIESTIRENO EXPANDIBLE EPS, cumple con la Ley Federal de Alimentos, Medicamentos y Cosméticos de los Estados Unidos y con todas las normativas de la Administación de Alimentos y Medicamentos (FDA) que corresponden, con el Título 21 del Código de Normas Federales de EEUU, secciones 177.1640 y 178,3010. También con los requisitos fundamentales de la Directiva 94/62/EC conforme a la modificación de la Normativa 219/2009 y los requisitos de la norma de metales pesados de la Coalición de Gobernadores del Noreste (CONEG). Adicionalmente cumple con la normativa de la Unión Europea (EU) sobre contacto con alimentos, que incluye la Normativa General (EC) N° 1935/2004, la Normativa (EC) N°2023/2006 (GMP) y la Normativa (EU) N° 10/2011.

## ESTÁNDARES DE CONFORMIDAD

VARIABLE	UNIDAD	STANDARD	TOLERANCIA
Espesor de pared	mm	3,18	± 0,2 mm
Espesor de fondo	mm	114,16	± 2,0 mm
Alto exterior	mm	108,27	± 2,0 mm
Diametro superior exterior	mm	10,48	± 0,5 mm
Diametro inferior exterior	gr/Lt	52,00	± 5,0 %
Densidad del material	gr	2,05	± 5,0 %
Mínima temperatura contínua de servicio	°C	-30	No aplica
Máxima temperatura contínua de servicio	°C	85	No aplica

#### ROTULADO

Los vasos son empacados en fundas de PEBD Impresas, y a la vez los paquetes son embalados en cajas de cartón impresas Plastro S. A. con los siguientes datos:

Lote de fabricación:	xxxxx
Turno de fabricación:	×
Fecha de fabricación:	día/mes/año

Fecha de Emisión:	Año:	2021	
Aprobado por			

Ing. Diana M. Álvarez I. Jefe de Control de Calidad PLASTRO S.A.



Las tapas térmicas tarrina 8ozA, 12oz, 16oz, 24oz, son un producto de **Projectico**®



## Plastro S.A. Guayaquil

P.O. Box: 09-01-1299.

Oficinas administrativas y planta Km 11 1/2 Vía a Daule, Parque industrial El Sauce (parada Inmaconsa de la Metrovía). Atención al cliente: (593-4) 2103406 Ext. 121 -125 Fax: (593-4) 2103620 (593-9) 90893700

## Plastro S.A. Quito

Oficinas

Av. Naciones Unidas e Iñaquito, Edificio Metropolitan Piso 6 Of. 607. Atención al cliente: (593-2) 3934070 Ext. 300 Celular: (593-9) 81219668.

www.plastroec.com plastro@plastroec.com